

GDYD18-2021-0001

设置格式[PC]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中 ...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中 ...

删除[Windows 用户]:

设置格式[PC]: 右

设置格式[PC]: 行距: 固定值 24 磅

东水〔2021〕9号

关于印发《东阳市节约用水激励办法》 的通知

删除[PC]:

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 页 ...

设置格式[Windows 用户]: 字体: (默认) 方正小标宋 ...

设置格式[Windows 用户]: 字体: (默认) 方正小标宋 ...

设置格式[Windows 用户]: 字体: (默认) 方正小标宋 ...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文 ...

设置格式[Windows 用户]: 正文, 行距: 固定值 28 磅

各镇人民政府、街道办事处, 各有关单位:

为完善我市节水工作奖励制度, 切实推进最严格水资源和
节约用水管理, 提高水资源利用效率, 根据《浙江省水资源条
例》《东阳市人民政府办公室关于印发〈东阳市节水行动实施
方案〉的通知》(东政办发〔2020〕37号)等文件精神, 制定
了《东阳市节约用水激励办法》, 印发给你们, 请结合实际,
认真组织实施。

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文 ...

删除[PC]:

设置格式[PC]: 居中, 行距: 固定值 26 磅

删除[PC]:

设置格式[PC]: 居中, 行距: 单倍行距

删除[PC]:

设置格式[Windows 用户]: 字体: (默认) 仿宋_GB23 ...

东阳市水务局

东阳市财政局

2021年6月22日

东阳市水务局办公室

2021年6月22日印发

删除[Windows 用户]: 海宁市人民政府办公室文件

东阳市节约用水激励办法

第一条 为切实推进最严格水资源和节约用水管理，提高水资源利用效率，根据《浙江省水资源条例》《东阳市人民政府办公室关于印发〈东阳市节水行动实施方案〉的通知》（东政办发〔2020〕37号）等有关文件精神，结合我市工作实际，制定本激励办法。上级有规定，按上级规定执行。

第二条 激励类型：

（一）开展节水型载体创建

1. **节水型公共机构（单位）：**省级节水型公共机构（单位），省级节水标杆单位（包括酒店、校园等），全国水效领跑者等国家级节水相关荣誉；

2. **节水型居民小区：**县、市、省级节水型居民小区，省级节水标杆，全国节水标杆小区等国家级节水相关荣誉；

3. **节水型灌区：**省级、国家级节水型相关荣誉；

（二）开展水平衡测试

1. **重点用水户水平衡测试：**年用水量3万立方米以上的单位；

2. **水量平衡复测（用水节水评估）的用水户；**

（三）开展非常规水利用

1. **雨水收集利用系统**

第三条 激励标准：

（一）节水型载体激励标准

删除[Windows 用户]: <sp>

设置格式[PC]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中

设置格式[PC]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中

设置格式[PC]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中

设置格式[PC]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中

设置格式[PC]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中

删除[Windows 用户]:

设置格式[Windows 用户]: 居中

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 页

设置格式[PC]: 不对齐到网格, 字距调整: 0 磅

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 不对齐到网格, 字距调整: 0 磅

设置格式[PC]: 缩进: 首行缩进: 1.96 字符, 行距: 固定

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

删除[Windows 用户]: 本办法奖励

删除[Windows 用户]: 及表彰对象

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 页

删除[Windows 用户]: 地

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 缩进: 首行缩进: 1.96 字符, 行距: 固定

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

删除[东阳水利]: : 省级节水型小区

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

删除[Windows 用户]: 省、地、

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

1. 节水型公共机构（单位）：获得省级节水型公共机构（单位）称号的，给予2万元补助，获得省级节水标杆单位称号的，给予7万元补助；获得国家级节水相关荣誉称号，给予20万元补助；

2. 节水型居民小区：获得东阳市本级节水型居民小区称号的，给予所在乡镇（街道）1万元补助；获得金华市节水型居民小区称号的，给予所在乡镇（街道）2万元补助；获得省级节水型居民小区称号的，给予所在乡镇（街道）3万元补助；获得省级节水标杆称号的，给予所在乡镇（街道）8万元补助；获得国家级节水相关荣誉称号，给予所在乡镇（街道）20万元补助；

3. 节水型灌区：获得省级、国家级节水型灌区称号的，技术服务费以及用于节水提升和渠道修复等的费用予以全额补助，但最高不超过20万元；

4. 以上激励实行最高限额原则，对同一事项涉及多项财政奖励的，同一级别不重复补助，由低级别晋升为高级别的，补足激励差额。

（二）水平衡测试

1. 重点用水户水平衡测试：首次开展水量平衡测试的重点用水户每家一次性补助3万元；

2. 水量平衡复测（用水节水评估）的用水户：每3-5年进行水平衡复查（用水节水评估）的用水户每家补助0.5万元。

删除[Windows 用户]:

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 缩进: 首行缩进: 11.1 毫米, 行距: 固定

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

删除[Windows 用户]: 服务单位 (酒店、宾馆等)

删除[Administrator]: /家

删除[Windows 用户]: 奖励

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

删除[Windows 用户]: 3

删除[Administrator]: /家

删除[Windows 用户]: 获得市级节水型居民小区称号的

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

删除[Windows 用户]: 获得县级节水型居民小区称号的

删除[Windows 用户]: 建设屋顶雨水集蓄系统的再给予

删除[Windows 用户]: 省级

删除[东阳水利]: 以实际支出情况给予补助

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 5

删除[东阳水利]: 5、节水型教育基地: 以实际支出情

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文

(三) 非常规水利用

1. 与节水标杆创建相关并建设雨水积蓄利用系统的单位
(小区、校园、酒店)，一次性补助 2 万元。

第四条 激励资金申报及材料要求：

(一) 资金申报

每年 4 月底前，由用水户或节水型载体申报单位向市水
务局申报上一年度项目，经市水务局和相关主管部门联合审
查核实后，由市财政局、市水务局联合下达资金补助计划文
件。

(二) 申报材料

1. 节水型公共机构（单位）、节水型居民小区的材料要
求：节水型载体单位法人营业执照或法人证书（复印件）等
相关证明文件，节水型载体的命名文件等；雨水积蓄利用系
统提供合同复印件。

2. 节水型灌区的材料要求：申报主体（复印件）证明材
料、通过考核的相关材料证明（验收报告、审核意见）、节
水型载体的命名文件。

3. 重点用水户水平衡测试及水量平衡复测（用水节水评
估）的用水户：用水户法人营业执照（复印件）、水平衡测
试（用水节水报告）报告书及其他相关资料。

4. 节水型载体单位已享受其他部门同类补助，与本专项
资金属同一项目的，不享受重复奖励和补助。

5. 节水型企业、节水标杆企业补助由经信局按现行流程

设置格式[PC]: 字体: 加粗

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 页...

删除[PC]: (

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

删除[Windows 用户]:

设置格式[PC]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 页...

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 页...

删除[Windows 用户]: (三) 获得节水型医院称号的, ...

设置格式[PC]: 不对齐到网格, 字距调整: 0 磅

设置格式[PC]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 页...

设置格式[PC]: 不对齐到网格, 字距调整: 0 磅

删除[Windows 用户]: 六

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

删除[Windows 用户]: 奖励

删除[Windows 用户]: 下达程序

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

设置格式[PC]: 缩进: 首行缩进: 10.8 毫米, 行距: 固定...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

删除[Windows 用户]: 各的载体

删除[东阳水利]: 营业执照、税务登记

删除[东阳水利]: 3、节水型教育基地的材料要求: 单...

删除[东阳水利]: 5

设置格式[PC]: 缩进: 首行缩进: 11.1 毫米, 行距: 固定...

进行资金拨付。

第五条 资金的使用管理：

1. 由市节约用水工作领导小组办公室每年下达年度节水型社会创建重点工作任务，由各成员单位根据工作职责落实实施。市水务局负责对激励资金进行审核、绩效自评等工作；市财政局落实年度预算安排，并做好监督检查及绩效评价工作。

2. 激励资金的支付按照财政资金管理制度的有关规定执行。

第六条 附则

1. 本办法由市水务局和市财政局负责解释。

2. 本办法自发布之日起实施。2018年7月6日东阳市水务局东阳市财政局发布的《关于印发〈东阳市推进节水型社会建设和节水工作激励办法（试行）〉的通知》（东水〔2018〕63号）文件同时废止。

设置格式[PC]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 磅

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 磅

删除[Windows 用户]: 由市实行最严格水资源管理制度

设置格式[PC]: 不对齐到网格, 字距调整: 0 磅

删除[Windows 用户]: 七

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[Windows 用户]: 监督管理

删除[Windows 用户]: (一)

设置格式[PC]: 缩进: 首行缩进: 11.6 毫米, 行距: 固定

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[Windows 用户]: 市实行最严格水资源管理制度

删除[Windows 用户]: 最严格水资源管理

删除[Administrator]: 重点

删除[Administrator]: 分解

删除[Windows 用户]: 财政局

删除[Windows 用户]: 奖励

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[Windows 用户]: ,

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[Windows 用户]: 加强

删除[Windows 用户]: 督促检查

删除[Windows 用户]:

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

设置格式[PC]: 缩进: 首行缩进: 11.1 毫米, 行距: 固定

设置格式[PC]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[Windows 用户]: 奖励

删除[Windows 用户]:

设置格式[PC]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 磅

设置格式[PC]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

设置格式[PC]: 行距: 固定值 30 磅, 不对齐到网格, 磅

删除[PC]:

设置格式[PC]: 不对齐到网格, 字距调整: 0 磅

删除[PC]: 五

设置格式[PC]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体